

VEI



PESATURA A BORDO GESTIONE DEI CARICHI

DAL 1986

LIVELLO AVANZATO



Pesatura a bordo di LIVELLO AVANZATO per il monitoraggio della produzione, la movimentazione e la vendita. DI SEMPLICE UTILIZZO, POTENTE, ROBUSTO E CERTIFICATO IN METROLOGIA LEGALE. La connettività al CLOUD è la sua attitudine migliore offrendo un'esperienza impareggiabile.

IRRIDUCIBILMENTE SENZA RIVALI

perché nelle sue contenute dimensioni contiene tutto ciò che cerchi, ingressi, uscite, connettività a stampante, USB e CLOUD, un vasto database per contenere i tuoi dati di carico ed un display super luminoso.

Nella sua semplicità d'uso può essere modellato nel tuo SETTORE INDUSTRIALE come cava, estrazione mineraria, logistica, movimentazione container, offrendo la migliore esperienza nella gestione dei carichi e nella comunicazione con il CLOUD.

Se stai cercando un prodotto di LIVELLO AVANZATO per pesare a bordo della tua macchina di carico, HELPERX ti darà la migliore esperienza per la tua gestione dei carichi movimentati e produzione.

SEMPLIFICAZIONE ESTREMA

per la minimizzazione dei suoi componenti esterni. Collegamenti sicuri e protetti per gli ambienti più gravosi hanno permesso di ottenere certifiche internazionali di notevole prestigio.

La tastiera meccanica con tasti di facile intuizione ti permette l'utilizzo anche con i guanti e di editare contenuti facilmente. I tasti a display cambiano a seconda della operazione che stai svolgendo, disegnati in modo intuitivo rendono la navigazione fluida e conviviale.




helperX

veigroup.com


RICONOSCIMENTI PORTANO AD UNA QUALITÀ SUPERIORE




METROLOGIA LEGALE




DIRETTIVA MACCHINE




POLVERE



UMIDITÀ



TEMPERATURA



VIBRAZIONI



AMICHEVOLE

nel suo linguaggio segue il tuo pensiero, le tue esigenze, il tuo lavoro, dandoti risultati eccezionali perchè creato da utenti come te.



SEMPLICE

nella sua concezione. Ingegnerizzato modularmente per permetterti di aggiornarlo secondo le tue esigenze di lavoro.



VELOCE

nella sua navigazione non lascia spazio a dubbi perchè tracciata da chi ti sa ascoltare per consegnarti un prodotto che diventa il tuo migliore alleato.



POTENTE

nella gestione dei tuoi dati di carico e movimentazione, si trasforma in un aiutante ideale al quale non puoi più fare a meno.

specifiche

alimentazione	9÷36Vdc
temperatura di esercizio	-40÷+80°C
resistenza agli urti	40G
classe di protezione dispositivo e sensori	IP54/IP67
dimensioni	150x204x68
display	HD a colori
capacità massima (kg)	illimitata
errore di misurazione - non specifico ad una applicazione	0÷1%
omologato alla vendita	si
porta stampante	si
porta modem	si
interruttore di inclinazione	si
tasti remoti	si





LIVELLO AVANZATO

gestione dati

controllo della produzione

capacità

ampia



ricette/gestione miscele

ampia



multi-tasking (carichi simultanei)
camion - tramoggia - frantoio - deposito

ampia



gestione completa dei dati
cliente - destinazione - targa camion - e altro ancora...

ampia



ricezione ordini di lavoro

si



connessione cloud
ipotweb.com

si



download file di carico (.csv)

si



navigazione in base al settore di utilizzo
cava - miniera - container - logistica

si



ricezione wireless dei file per la
gestione dei dati

si



funzioni chiave

funzione di totalizzazione automatica

si



dosaggio decrementale

si



calibrazione di più strumenti

10



conversione del peso t/ton - kg/lb

si



accensione automatica

si



spegnimento automatico

si



standby automatico

si



login con ID conducente

si



multilingua

si



aggiornamento software gratuito

si



NON ACCONTENTARTI DI MENO PERCHÉ È NECESSARIO

- Elevata precisione e validità per le transazioni commerciali
- Evitare sanzioni caricando da subito la quantità corretta di materiale riducendo il costo di trasporto evitando il sovraccarico
- Possibilità di programmare più tarature permettendo di spostare lo strumento in più mezzi
- Ridurre i tempi del ciclo sulla pesa a ponte
- Tracciamento dell'efficienza di carico con trasferimento dati tramite USB senza costi aggiuntivi o con connessione wireless al cloud
- Gestione dei processi di carico, con relativa stampa DDT e dati inviati al sistema di fatturazione in tempo reale
- Facilità d'uso grazie ai comandi intuitivi e all'interfaccia utente con immissione guidata dei dati, tutto ciò in virtù dell'innovativo Sistema operativo di VEI
- Si può caricare l'impianto di produzione e poi sospendere temporaneamente l'operazione per caricare dei camion. Il sistema può infatti gestire simultaneamente varie operazioni di carico (multitasking)
- Sincronizza la pesa in base agli ordini di lavoro
- Supporto tecnico in tutto il mondo
- **GARANZIA 3 ANNI**, la migliore del settore

**IL TUO BUSINESS
SCEGLIE
CIÒ CHE MEGLIO SI ADATTA
ALLE TUE ESIGENZE**

helperX

- CARICO OTTIMALE
- MONITORAGGIO DELLA PRODUZIONE
- AMPIA GESTIONE DEL CARICO
- GESTIONE WIRELESS DEGLI ORDINI DI LAVORO
- GESTIONE WIRELESS CARICAMENTO DEI DATI

CARICHI MOVIMENTATI SENZA INCERTEZZE

Le soluzioni Vei ti consentono di controllare in modo veloce, preciso e semplice i carichi movimentati, riducendo i costi di trasporto ed incrementando la produttività.

IL VANTAGGIO NEI SETTORI

IN TUTTI I SETTORI DOVE SI MOVIMENTA UN CARICO, CONOSCERNE IL PESO È DI PRIMORDIALE IMPORTANZA PERCHÉ IMPLICA L'ENERGIA PER MUOVERLO, CHE STABILISCE LA REDDITIVITÀ DELL'AZIONE.

LIVELLO BASE

5

Pesatura a bordo di LIVELLO BASE per il monitoraggio della produzione ed il carico ottimale.

DI SEMPLICE UTILIZZO, ROBUSTO E CERTIFICATO IN METROLOGIA LEGALE.

La sua semplicità di utilizzo lo rende impareggiabile durante le operazioni di movimentazione e carico.

LO SCEGLI APPENA LO VEDI

perché quello che ti serve lo ottieni con una interfaccia di navigazione estremamente semplice ed intuitiva. Il suo accattivante display è perfettamente visibile anche in condizioni di luce forte visualizzando sempre le informazioni che ti servono in modo chiaro e semplice.

Se cerchi un prodotto di LIVELLO BASE per pesare a bordo della tua macchina di carico per la gestione della produzione, MILLENNIUM5 risponde alle tue aspettative.

SEMPLIFICAZIONE ESTREMA


per la minimizzazione dei suoi componenti esterni. Collegamenti sicuri e protetti per gli ambienti più gravosi hanno permesso di ottenere certificazioni internazionali di notevole prestigio.

La tastiera meccanica con tasti di facile intuizione ti permette l'utilizzo anche con i guanti e di editare contenuti facilmente. I tasti a display cambiano a seconda della operazione che stai svolgendo, disegnati in modo intuitivo rendono la navigazione fluida e conviviale.

RICONOSCIMENTI PORTANO AD UNA QUALITÀ SUPERIORE




METROLOGIA LEGALE




DIRETTIVA MACCHINE




POLVERE



UMIDITÀ



TEMPERATURA



VIBRAZIONI



AMICHEVOLE

nel suo linguaggio segue il tuo pensiero, le tue esigenze, il tuo lavoro, dandoti risultati eccezionali perché creato da utenti come te.



SEMPLICE

nella sua concezione. Ingegnerizzato modularmente per permetterti di aggiornarlo secondo le tue esigenze di lavoro.



VELOCE

nella sua navigazione non lascia spazio a dubbi perché tracciata da chi ti sa ascoltare per consegnarti un prodotto che diventa il tuo migliore alleato.



millennium5

veigroup.com

specifiche

alimentazione	9÷36Vdc
temperatura di esercizio	-40÷+80°C
resistenza agli urti	40G
classe di protezione dispositivo e sensori	IP54/IP67
dimensioni	150x204x68
display	HD a colori
capacità massima (kg)	illimitata
errore di misurazione - non specifico ad una applicazione	0÷1%
omologato alla vendita	sì
porta stampante	sì
porta modem	no
interruttore di inclinazione	no
tasti remoti	no

5

gestione dati

controllo della produzione

capacità

contenuta



ricette/gestione miscele

molto
contenutamulti-tasking (carichi simultanei)
camion - tramoggia - frantoio - deposito

contenuta

gestione completa dei dati
cliente - destinazione - targa camion - e altro ancora...

no



ricezione ordini di lavoro

no

connessione cloud
ipotweb.com

si



download file di carico (.csv)

si

navigazione in base al settore di utilizzo
cava - miniera - container - logistica

no

ricezione wireless dei file per la
gestione dei dati

no

**funzioni chiave**

funzione di totalizzazione automatica

si



dosaggio decrementale

si



calibrazione di più strumenti

5



conversione del peso t/ton - kg/lb

si



accensione automatica

si



spegnimento automatico

si



standby automatico

si



login con ID conducente

si



multilingua

si



aggiornamento software gratuito

si

**NON ACCONTENTARTI DI MENO
PERCHÉ È NECESSARIO**

- Elevata precisione e validità per le transazioni commerciali
- Evitare sanzioni caricando da subito la quantità corretta di materiale riducendo il costo di trasporto evitando il sovraccarico
- Possibilità di programmare più tarature permettendo di spostare lo strumento in più mezzi
- Ridurre i tempi del ciclo sulla pesa a ponte
- Tracciamento dell'efficienza di carico con trasferimento dati tramite USB senza costi aggiuntivi o con connessione wireless al cloud
- Facilità d'uso grazie ai comandi intuitivi e all'interfaccia utente con immissione guidata dei dati, tutto ciò in virtù dell'innovativo Sistema operativo di VEI
- Si può caricare l'impianto di produzione e poi sospendere temporaneamente l'operazione per caricare dei camion. Il sistema può infatti gestire simultaneamente varie operazioni di carico (multitasking)
- Supporto tecnico in tutto il mondo
- **GARANZIA 3 ANNI**, la migliore del settore

**IL TUO BUSINESS
SCEGLIE
CIÒ CHE MEGLIO SI ADATTA
ALLE TUE ESIGENZE****millennium5**

- CARICO OTTIMALE
- MONITORAGGIO DELLA PRODUZIONE
- CONTENUTA GESTIONE DEL CARICO

CARICHI MOVIMENTATI SENZA INCERTEZZE

Le soluzioni Vei ti consentono di controllare in modo veloce, preciso e semplice i carichi movimentati, riducendo i costi di trasporto ed incrementando la produttività.

IL VANTAGGIO NEI SETTORI

IN TUTTI I SETTORI DOVE SI MOVIMENTA UN CARICO, CONOSCERNE IL PESO È DI PRIMORDIALE IMPORTANZA PERCHÉ IMPLICA L'ENERGIA PER MUOVERLO, CHE STABILISCE LA REDDITIVITÀ DELL'AZIONE.

LIVELLO LIMITATO

Pesatura a bordo di LIVELLO LIMITATO per la sicurezza del carico ottimale.
DI SEMPLICE UTILIZZO, ROBUSTO ED ESSENZIALE.
La sua semplicità di utilizzo e la tecnologia di costruzione lo rendono inconfondibile in quelle applicazioni dove conoscere solamente il peso durante la movimentazione di prodotti diventa importante.

TI ISPIRERÀ AD ANDARE OLTRE

perché dai tuoi limitati bisogni nella pesatura, usandolo, sperimenterai la sua interfaccia di navigazione estremamente semplice ed intuirai dove potrai spingerti nella gestione dei tuoi carichi movimentati desiderando di aggiornarlo con il prodotto di livello più avanzato. Il suo accattivante display è perfettamente visibile anche in condizioni di luce forte visualizzando sempre le informazioni che ti servono in modo chiaro e semplice.

Se hai una macchina di carico di limitate dimensioni e quello che ti interessa è solamente il peso del carico che stai eseguendo HelperM risponde alle tue esigenze.

SEMPLIFICAZIONE ESTREMA

per la minimizzazione dei suoi componenti esterni. Collegamenti sicuri e protetti per gli ambienti più gravosi hanno permesso di ottenere importanti certifiche per gli ambienti di utilizzo più gravosi.

La tastiera meccanica con tasti di facile intuizione ti permette l'utilizzo anche con i guanti e di editare contenuti facilmente. I tasti a display cambiano a seconda della operazione che stai svolgendo, disegnati in modo intuitivo rendono la navigazione fluida e conviviale.




helperM

veigroup.com




RICONOSCIMENTI PORTANO AD UNA QUALITÀ SUPERIORE

NON
DISPONIBILE




METROLOGIA LEGALE




DIRETTIVA MACCHINE


POLVERE



UMIDITÀ



TEMPERATURA



VIBRAZIONI



AMICHEVOLE

nel suo linguaggio segue il tuo pensiero, le tue esigenze, il tuo lavoro, dandoti risultati eccezionali perchè creato da utenti come te.



SEMPLICE

nella sua concezione. Ingegnerizzato modularmente per permetterti di aggiornarlo secondo le tue esigenze di lavoro.



VELOCE

nella sua navigazione non lascia spazio a dubbi perchè tracciata da chi ti sa ascoltare per consegnarti un prodotto che diventa il tuo migliore alleato.

specifiche

alimentazione	9÷36Vdc
temperatura di esercizio	-40÷+80°C
resistenza agli urti	40G
classe di protezione dispositivo e sensori	IP54/IP67
dimensioni	150x204x68
display	HD a colori
capacità massima (kg)	6000
errore di misurazione - non specifico ad una applicazione	0÷1%
omologato alla vendita	no
porta stampante	si
porta modem	no
interruttore di inclinazione	no
tasti remoti	no





LIVELLO LIMITATO

gestione dati

controllo della produzione

capacità

molto
contenuta



ricette/gestione miscele

molto
contenuta



multi-tasking (carichi simultanei)
camion - tramoggia - frantoio - deposito

molto
contenuta



gestione completa dei dati
cliente - destinazione - targa camion - e altro ancora...

no



ricezione ordini di lavoro

no



connessione cloud
ipotweb.com

sì



download file di carico (.csv)

sì



navigazione in base al settore di utilizzo
cava - miniera - container - logistica

no



ricezione wireless dei file per la
gestione dei dati

no



funzioni chiave

funzione di totalizzazione automatica

sì



dosaggio decrementale

sì



calibrazione di più strumenti

5



conversione del peso t/ton - kg/lb

sì



accensione automatica

sì



spegnimento automatico

sì



standby automatico

sì



login con ID conducente

sì



multilingua

sì



aggiornamento software gratuito

sì



NON ACCONTENTARTI DI MENO PERCHÉ È NECESSARIO

- Elevata precisione
- Evitare sanzioni caricando da subito la quantità corretta di materiale riducendo il costo di trasporto evitando il sovraccarico
- Possibilità di programmare più tarature permettendo di spostare lo strumento in più mezzi
- Ridurre i tempi del ciclo sulla pesa a ponte
- Tracciamento dell'efficienza di carico con trasferimento dati tramite USB senza costi aggiuntivi
- Facilità d'uso grazie ai comandi intuitivi e all'interfaccia utente con immissione guidata dei dati, tutto ciò in virtù dell'innovativo Sistema operativo di Vei
- Si può caricare l'impianto di produzione e poi sospendere temporaneamente l'operazione per caricare dei camion. Il sistema può infatti gestire simultaneamente varie operazioni di carico (multitasking)
- Supporto tecnico in tutto il mondo
- **GARANZIA 3 ANNI**, la migliore del settore

IL TUO BUSINESS SCEGLIE CIÒ CHE MEGLIO SI ADATTA ALLE TUE ESIGENZE

helperm

- CARICO OTTIMALE
- MONITORAGGIO DELLA PRODUZIONE

CARICHI MOVIMENTATI SENZA INCERTEZZE

Le soluzioni Vei ti consentono di controllare in modo veloce, preciso e semplice i carichi movimentati, riducendo i costi di trasporto ed incrementando la produttività.

IL VANTAGGIO NEI SETTORI

IN TUTTI I SETTORI DOVE SI MUOVIMENTA UN CARICO, CONOSCERNE IL PESO È DI PRIMORDIALE IMPORTANZA PERCHÉ IMPLICA L'ENERGIA PER MUOVERLO, CHE STABILISCE LA REDDITIVITÀ DELL'AZIONE.

PESATURA SU ESCAVATORE LIVELLO AVANZATO



Pesatura a bordo di LIVELLO AVANZATO su ESCAVATORE per il monitoraggio della produzione, la movimentazione e la vendita.

DI SEMPLICE UTILIZZO, POTENTE, ROBUSTO ED INTUITIVO calcola dinamicamente la posizione dei bracci, della benna ed

inclinazione dell'escavatore.

La connettività al CLOUD è la sua attitudine migliore offrendo un monitoraggio dei pesi movimentati impareggiabile.

SE LO PROVI NON PUOI PIÙ FARNE A MENO

perché nelle sue contenute dimensioni contiene tutto ciò che cerchi, ingressi, uscite, connettività a stampante, USB e CLOUD, un vasto database per contenere i tuoi dati di carico ed un display super luminoso.

Nelle operazioni di scavo ti permette di conoscere il peso movimentato dall'escavatore in maniera estremamente semplice e sapere il peso dei carichi sui mezzi in luoghi dove non sarebbe possibile altrimenti conoscerlo, prevenendo così il sovraccarico.

Se stai cercando un prodotto di LIVELLO AVANZATO per pesare a bordo del tuo escavatore, HELPERXE ti darà la migliore esperienza nella gestione dei carichi, della produzione e nella comunicazione con il CLOUD.


SEMPLIFICAZIONE ESTREMA

Per la minimizzazione dei suoi componenti esterni con connessioni sicure e protette per gli ambienti più estremi. La tastiera meccanica con tasti di facile intuizione ti permette l'utilizzo anche con i guanti e di editare contenuti facilmente. I tasti a display cambiano a seconda della operazione che stai svolgendo, disegnati in modo intuitivo rendono la navigazione fluida e conviviale.




RICONOSCIMENTI PORTANO AD UNA QUALITÀ SUPERIORE

NON
DISPONIBILE




METROLOGIA LEGALE




DIRETTIVA MACCHINE


POLVERE



UMIDITÀ



TEMPERATURA



VIBRAZIONI

AMICHEVOLE

nel suo linguaggio segue il tuo pensiero, le tue esigenze, il tuo lavoro, dandoti risultati eccezionali perchè creato da utenti come te.

SEMPLICE

nella sua concezione. Ingegnerizzato modularmente per permetterti di aggiornarlo secondo le tue esigenze di lavoro.

VELOCE

nella sua navigazione non lascia spazio a dubbi perchè tracciata da chi ti sa ascoltare per consegnarti un prodotto che diventa il tuo migliore alleato.

POTENTE

nella gestione dei tuoi dati di carico e movimentazione, si trasforma in un aiutante ideale al quale non puoi più fare a meno.

specifiche

alimentazione	9÷36Vdc
temperatura di esercizio	-40÷+80°C
resistenza agli urti	40G
classe di protezione dispositivo e sensori	IP54/IP67
dimensioni	150x204x68
display	HD a colori
capacità massima (kg)	illimitata
errore di misurazione - non specifico ad una applicazione	0÷2%
omologato alla vendita	no
porta stampante	si
porta modem	si
interruttore di inclinazione	no
tasti remoti	si



helperXE

veigroup.com



PESATURA SU ESCAVATORE

LIVELLO AVANZATO

gestione dati

controllo della produzione

capacità

ampia



ricette/gestione miscele

ampia



multi-tasking (carichi simultanei)
camion - tramoggia - frantoio - deposito

ampia



gestione completa dei dati
cliente - destinazione - targa camion - e altro ancora...

ampia



ricezione ordini di lavoro

si



connessione cloud
ipotweb.com

si



download file di carico (.csv)

si



navigazione in base al settore di utilizzo
cava - miniera - container - logistica

no



ricezione wireless dei file per la
gestione dei dati

si



funzioni chiave

funzione di totalizzazione automatica

si



dosaggio decrementale

no



calibrazione di più strumenti

10



conversione del peso t/ton - kg/lb

si



accensione automatica

si



spegnimento automatico

si



standby automatico

si



login con ID conducente

si



multilingua

si



aggiornamento software gratuito

si



INSTALLAZIONE FACILE

Il Canbus integrato permette un facile e semplice collegamento di tutti i sensori riducendo il cablaggio nella loro installazione. La costruzione modulare rende possibile cambiare la funzionalità assegnata alle porte in base alle esigenze, ampliando così le possibilità di impiego.

NON ACCONTENTARTI DI MENO PERCHÉ È NECESSARIO

- Evitare sanzioni caricando da subito la quantità corretta di materiale riducendo il costo di trasporto evitando il sovraccarico
- Ridurre i tempi del ciclo sulla pesa a ponte
- Tracciamento dell'efficienza di carico con trasferimento dati tramite USB senza costi aggiuntivi o con connessione wireless al cloud
- Gestione dei processi di carico, con relativa stampa DDT e dati inviati al sistema di fatturazione in tempo reale
- Facilità d'uso grazie ai comandi intuitivi e all'interfaccia utente con immissione guidata dei dati, tutto ciò in virtù dell'innovativo Sistema operativo di VEI
- Si può caricare l'impianto di produzione e poi sospendere temporaneamente l'operazione per caricare dei camion. Il sistema può infatti gestire simultaneamente varie operazioni di carico (multitasking)
- Sincronizza la pesa in base agli ordini di lavoro
- Supporto tecnico in tutto il mondo
- **GARANZIA 3 ANNI**, la migliore del settore

**IL TUO BUSINESS
SCEGLIE
CIÒ CHE MEGLIO SI ADATTA
ALLE TUE ESIGENZE**

helperXE

- CARICO OTTIMALE
- MONITORAGGIO DELLA PRODUZIONE
- AMPIA GESTIONE DEL CARICO
- GESTIONE WIRELESS DEGLI ORDINI DI LAVORO
- GESTIONE WIRELESS CARICAMENTO DEI DATI

CARICHI MOVIMENTATI SENZA INCERTEZZE

Le soluzioni Vei ti consentono di controllare in modo veloce, preciso e semplice i carichi movimentati, riducendo i costi di trasporto ed incrementando la produttività.

IL VANTAGGIO NEI SETTORI

IN TUTTI I SETTORI DOVE SI MOVIMENTA UN CARICO, CONOSCERNE IL PESO È DI PRIMORDIALE IMPORTANZA PERCHÉ IMPLICA L'ENERGIA PER MUOVERLO, CHE STABILISCE LA REDDITIVITÀ DELL'AZIONE.

STAMPA

PICCOLA ED ERGONOMICA La stampante di bordo è creata per la sua integrazione sotto alla strumentazione per una ergonomia efficiente e a portata di mano. La stampa avviene su rotolo di carta termica efficiente alle basse temperature e resistente nel tempo secondo normativa.



vprint

STAMPE DI CONSEGNA
I TUOI DATI DI CARICO STAMPATI A BORDO

REPORT DI PRODUZIONE
CONTROLLA I PRODOTTI MOVIMENTATI
PER UN'ANALISI MIGLIORE

**CONFIGURAZIONE
DISPOSITIVO**
STAMPA CONFIGURAZIONE E CALIBRAZIONE
PER SCOPI DIAGNOSTICI

formati di stampa

	produzione per prodotto gran totale - da data a data
	stampa di carico cliente - camion - destinazione - vettore - ...
	carico per cliente
	report di carico - totale per prodotto e camion - cliente
	carico giornaliero sui dumper totale - # di viaggi
	configurazione del dispositivo

X S M XE

si	si	si	si	
si	no	no	si	
si	si	no	si	
si	no	no	si	
no	si	no	no	
si	si	si	si	

GESTIONE DATI

**LA GESTIONE DATI È
PARTE INTEGRANTE DEL TUO
SITO INTELLIGENTE**

Per fare questo hai bisogno di un partner evoluto che ti sappia proporre non solo un PRODOTTO ma la tua SOLUZIONE. Abbiamo una lunga esperienza al tuo fianco per saper analizzare le tue esigenze e proporti la semplificazione nel risultato che stai cercando.

**INTEGRAZIONE
CON IL
DISPOSITIVO
MIGLIOR COMPATTEZZA**

stampante termica ad alta velocità, installata sotto il dispositivo per formare un'unica unità integrata oppure installata come unità separata.
MOLTO SOLIDA, COLLAUDATA SU MIGLIAIA DI INSTALLAZIONI



specifiche

alimentazione	8÷42Vdc
temperatura di esercizio	-20÷+70°C
velocità di stampa	30mm/s
dimensioni del rotolo di carta (larghezza x diametro)	57x50mm
tipo di carta	termica
dimensioni della stampante (larghezza x profondità x altezza)	150x128x76
# di copie	illimitato
# medio di tickets su un rotolo di carta per la stampa completa dei dati di carico	180

SLIP PRINTER LA STAMPANTE DI TALLONCINI GENERA 3 COPIE

dei dati di carico, su carta calcante con intestazione prestampata.



specifiche

alimentazione	24Vdc $\pm 10\%$
temperatura di esercizio	+5÷+40°C
velocità di stampa	2mm/s
larghezza di stampa	80mm
lunghezza di stampa	non limitata
inizio stampa (dall'alto)	40mm
larghezza della carta (normale)	105mm
tipo di carta (3 fogli)	carta calcante sensibile alla pressione normale
tipo di stampa	ad aghi
dimensioni della stampante (larghezza x profondità x altezza)	180x191x102

QUANDO UNA FIRMA FÀ LA DIFFERENZA

SLIP PRINTER per coloro hanno l'esigenza di una firma su un talloncino a più copie.

IMPATTO VISIVO DELL'AZIENDA STAMPA LOGHI A COLORI

Se desideri un talloncino di consegna ad alto impatto visivo, SLIP PRINTER è la scelta che fa per te.



SLIP PRINTER TALLONCINO CON LOGO PRESTAMPATO

può essere prestampato il logo a colori nella parte superiore ed inferiore del talloncino per un buon impatto visivo dell'azienda.

formati di stampa

	X	S	M	XE	
 produzione per prodotto (formato vprint) gran totale - da data a data	si	si	no	si	
 ticket di carico (formato slip printer) cliente - camion - destinazione - vettore - ...	si	no	no	si	
 carico per cliente (formato vprint)	si	si	no	si	
 stampa di carico - totale per (formato vprint) prodotto e camion - cliente	si	no	no	si	
 carico giornaliero sui dumper (formato vprint) totale - # di viaggi	no	si	no	no	
 configurazione del dispositivo (formato vprint)	si	si	no	si	

CONNETTIVITÀ

Indipendentemente dal trasferimento dei dati in wireless o tramite USB, le informazioni sui carichi eseguiti vengono inserite in un unico database, da dove possono essere esportate a un software di fatturazione.

Grazie a ipotweb.com si possono generare vari tipi di rapporti, visualizzando in tempo reale i dati delle giacenze, l'analisi delle vendite e la produttività delle macchine. Con ipotweb.com la produzione e le vendite sono collegate alla fatturazione e ciò consente all'ufficio amministrativo di ridurre drasticamente i tempi di archiviazione.

GESTIONE DATI


LA GESTIONE DATI È PARTE INTEGRANTE DEL TUO SITO INTELLIGENTE

Per fare questo hai bisogno di un partner evoluto che ti sappia proporre non solo un PRODOTTO ma la tua SOLUZIONE. Abbiamo una lunga esperienza al tuo fianco per saper analizzare le tue esigenze e proporti la semplificazione nel risultato che stai cercando.

MONITORAGGIO DEL CARICO IL TUO STRUMENTO REMOTO ASSICURA EFFICIENZA SUL LAVORO

monitora i siti di carico da ovunque ti trovi, sul tuo tablet, smartphone o computer.

HAI CHIESTO UNA SOLUZIONE CLOUD, ABBIAMO CREATO
IPOTWEB.COM



ipotweb

REPORT DELLE VENDITE VISUALIZZA IL TUO VOLUME DI CARICO PER CLIENTE

REPORT DI PRODUZIONE CONTROLLA I PRODOTTI MOVIMENTATI PER UNA MIGLIORE ANALISI

ORDINI DI LAVORO DAL CLOUD ALLA TUA MACCHINA PORTA QUALITÀ NEL LAVORO

caratteristiche ipotweb



rapporti di carico in PDF



rapporti di carico in excel inviati per email



gestione della produzione della macchina



ingresso ordini di carico
scaricati dalla tua macchina



gestione di diversi siti di carico



gestione delle ricette e delle miscele



trasferimento dei dati via FTP



trasferimento dei dati via HTTP - ricezione

LA SINCRONIZZAZIONE DEL TUO SITO SMART

delle movimentazioni svolte dalla tue macchine ti giungono via TRACKWEIGHT tramite una connessione cellulare o con il VORTEX Wifi quando vi è un collegamento diretto alla tua rete interna oppure con l'RFLink con un collegamento radio laddove i siti sono senza copertura.

I tuoi dati di pesatura ti giungono così nel modo più conviviale e semplice permettendoti di conoscere in ogni istante quale sia l'andamento di estrazione e vendita dei tuoi siti.

La SINCRONIZZAZIONE pone le basi del tuo SITO INTELLIGENTE.




vortex wifi

CONNETTI LA TUA MACCHINA
ALLA RETE WI-FI DEL SITO

IPOTWEB.COM

LO SPECCHIO DEL TUO SITO

perché, con le tue macchine collegate, IPOTWEB.COM raccoglie le informazioni sulla movimentazione dei prodotti sul sito di carico e te li invia per analizzarle e poter prendere così le decisioni più adeguate.



ipotap

DATI FILTRATI ALL'ISTANTE PER ASSICURARE
LA CHIAREZZA DELL'AZIONE

rflink

PER SITI SENZA WI-FI E COPERTURA
DELLA RETE CELLULARE



Load 'n sign

L'AUTISTA DEL CAMION RICEVE
IL RESOCONTO DI CARICO IN PDF
DA FIRMARE,
IPOTWEB SI PREOCCUPA
DI ARCHIVARLO

TRACKWEIGHT MODEM CELLULARE

con SIM operativa in tutto il mondo, garantisce prestazioni uniche sulle reti passando da una all'altra per trovare la migliore velocità di trasmissione.



TRACKWEIGHT
FH30

LA TUA MACCHINA COLLEGATA AL CLOUD
E PROTETTA IN UN RECINTO VIRTUALE
OVUNQUE SI TROVI



USB B

NON C'È UNA RETE WIRELESS DISPONIBILE?
CARICA I DATI DI CARICO SUL CLOUD IPOTWEB
UTILIZZANDO UNA CHIAVETTA USB O APRI I FILE PRONTI
ALL'USO DIRETTAMENTE DA ESSA

DOVE LA NOSTRA ESPERIENZA HA OTTENUTO UNA QUALITÀ SUPERIORE

I nostri prodotti possono essere installati su vari macchinari in un ampio ventaglio di settori. In ciascuno di questi, essi assicurano una precisione di altissimo livello per una migliore ottimizzazione di carichi, processi di produzione, analisi delle vendite, aggiornamenti delle giacenze, carico dei camion con controllo sovraccarico e produttività delle macchine di carico.

X5



X5m




X5m



X5



S



S



X5m



X5m



X5m




I NOSTRI PRODOTTI SONO RESISTENTI E PROGETTATI PER DURARE

I nostri prodotti vengono installati da personale qualificato in grado di assicurare un adattamento perfetto alla vostra macchina o possono essere installati con facilità anche dal vostro personale. L'installazione è molto semplice. L'assistenza locale VEI è sempre disponibile per aiutarvi in caso di necessità. Ogni prodotto può essere trasferito facilmente da una macchina ad un'altra della stessa tipologia. Sono resistenti e PROGETTATI PER DURARE NEL TEMPO.

X5




X



X



X5



S



X5m




X5m



X5



XE





IL NOSTRO TERRENO DI GIOCO SI È ESPANSO IN TUTTO IL MONDO

Sin dal 1986, quando abbiamo iniziato la nostra esperienza produttiva, abbiamo avviato collaborazioni con centinaia di persone, costruendo un gruppo di professionisti appassionati del prodotto e instaurando una relazione molto forte fra i componenti del gruppo, che è ciò che conta di più. Migliaia di clienti hanno già sperimentato i nostri prodotti e, per migliorarli e farli diventare i più desiderati al mondo, abbiamo tenuto conto delle loro esigenze e del loro modo di lavorare.

I NOSTRI PUNTI DI FORZA

LA PASSIONE EVOLVE IN INNOVAZIONE

Percepire l'innovazione come un processo evolutivo che trascina ogni azione e pensiero conseguente

Traduciamo l'innovazione in scelte concrete mirate a semplificare l'utilizzo della tecnologia che produciamo

L'AZIONE NEL BUSINESS

Focalizziamo nelle azioni di tutti i giorni perché risultino le più innovative, meno conflittuali, aperte al cambiamento dove il business diventi una entità senza barriere dove ciascuno possa incontrare la sua propria motivazione

Condurre una comunicazione proattiva come sintesi di un rapporto che evolve

I NOSTRI PUNTI DI FORZA

LA CREATIVITÀ IDEE IN MOVIMENTO PER AZIONI QUOTIDIANE

Proporre prodotti nati da idee creative per risolvere necessità non manifeste, proiettandosi in un futuro che il prodotto giunge ad annullare

Ascoltiamo le tue esigenze trasformandole in creazioni innovative che si fondono nelle tue azioni giornaliere

LA DETERMINAZIONE LA TUA SODDISFAZIONE

Analizzare fino agli ultimi dettagli la concezione di un prodotto che risulti il tuo perché creato con il tuo business in mente

Siamo determinati a rispondere alle tue esigenze analizzando le modalità per raggiungere la tua soddisfazione